


Catalogue\_210x145\_L200\_AUG2022\_KZ.indd 1 05:09:2022 16:13:54






# ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

## БЕЗОПАСНЫЙ КУЗОВ RISE

Пикап должен выдерживать тяжелые условия эксплуатации. С этой целью в новом L200 справляется мощная лонжеронная рама, отличающаяся выдающейся прочностью и долговечностью. Технология безопасного кузова RISE обеспечивает эффективное поглощение и рассеивание энергии при столкновении, а использование сверхвысокопрочной стали в конструкции кузова, образует капсулу для пассажиров и создает высокий уровень сопротивляемости деформациям. Жесткость на скручивание у рамы нового L200 на 7% больше, чем у предыдущей модели. Это стало причиной улучшения управляемости и устойчивости автомобиля, а также снижения шума в салоне и увеличения комфорта за счет уменьшения вибраций кузова.



# Catalogue 210x 145 1200 AUG2022 KV, andid 4

# SUPER 4WD-II

Самая впечатляющая и совершенная полноприводная трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами MITSUBISHI Motors Corporation. Новый L200 унаследовал от предыдущей модели систему Super Select 4WD, но управление полным приводом стало значительно проще за счёт нового селектора выбора режимов движения.

Конструкция трансмиссии Super Select 4WD позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч — незаменимое качество, когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если земля под колесами вязкая, водитель может включить блокировку межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое усилие. Максимальная проходимость достигается при включении понижающей передачи, в этом режиме почти удваивается крутящий момент на каждой передаче. На понижающей передаче 4LLc L200 без труда преодолевает подъемы, снег или грязь.



## ШАССИ

Тщательное проектирование подвески для широкого диапазона условий эксплуатации обеспечило комфорт при движении, сопоставимый с комфортом легкового автомобиля и потрясающую маневренность, благодаря лучшему в классе радиусу разворота. При этом шасси сохранило необходимую прочность, выносливость и долговечность, как важнейшую особенность многоцелевого пикапа.

















## 2Н (Задний привод, прямая передача)

Идеальный вариант для города и загородных скоростных магистралей. Режим привода на заднюю ось — это плавный, динамичный ход.

## 4Н (Полный привод, прямая передача)

В режиме полного привода крутящий момент, передаваемый на переднюю и заднюю оси, распределяется в соотношении 40:60, тем самым обеспечивая лучшее сцепление колес с дорогой, безопасность и управляемость. А это особенно важно при движении в условиях плохой погоды или при буксировке прицепа.

4HLc (Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача) Благодаря равномерному распределению мощности между передней и задней осью в этом режиме улучшается сцепление колес со скользкими и рыхлыми поверхностями.

4LLc (Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, понижающая передача)

На понижающей передаче на колеса передается максимальный крутящий момент. Это важное условие для преодоления подъемов и безопасности при спуске с крутых склонов.

Catalogue\_210x145\_L200\_AUG2022\_KZ.indd 5 05.09.2022 16:14:03



Камера заднего вида



Система «ЭРА-Глонасс»



Регулировка руля в двух положениях



USB для подключения внешних устройств





Двухзонный климат-контроль



Мультимедийная система



Подогрев руля



Подогрев передних сидений



7

Catalogue\_210x145\_L200\_AUG2022\_KZ.indd 7 05.09.2022 16:14:06




## **ASTC**

Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система



**TSA** 

Курсовая стабилизация прицепа



**HSA** 

Система помощи при подъеме



**EBD** 

Система распределения тормозных усилий



## ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ High Power **2.4 L** 154 л. с. **2.4 L** 181 л. с. Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.

6-ступенчатая МКПП







6-ступенчатая АКПП



# ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MITSUBISHI L200

## ЭКСТЕРЬЕР



Дефлектор капота Уникальный дизайн с логотипом Mitsubishi Motors MZ331342



Накладка переднего бампера, нижняя Пластиковая, хром MZ331341



Накладки нижние на двери Комплект, 4 шт, хром MZ330737



# ДИСКИ И ГАЙКИ



Диск колесный легкосплавный 18"×7,5. Эксклюзивный дизайн Mitsubishi Motors MZ331343



Коврики резиновые с бортом Комплект, черные MZ330785

## КОМФОРТ. ИНТЕРЬЕР



Накладки порогов передних и задних дверей Комплект, 4 шт. Нержавеющая сталь MZ330752

# БЕЗОПАСНОСТЬ



Аварийный комплект lux RU000002

Аварийный комплект Universal RU000001

Знак аварийной остановки MZ312957



Автомобильное кресло Duo Plus c ISOFIX

9-18 кг, от 8 месяцев до 4 лет **MZ313045B** 



**Защита трансмиссии** Сталь 2 мм **MZ353000** 



ПОДКРЫЛКИ Комплект, 4 шт MZ353040

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ДОСУГ



Дуги багажника поперечные Алюминий, с замком MZ314846



Платформа для багажа Алюминий MZ313529



Прицепное устройство Горизонтальная нагрузка — 3100 кг Вертикальная нагрузка — 125 кг MZ314836

Комплект электропроводки для прицепного устройства MZ315065



Крыша с боковыми раздвижными окнами\*

Крыша оснащена боковыми раздвижными окнами, спойлером, черными стальными рейлингами (нагрузка до 50 кг), внутренней автоматической светодиодной подсветкой. Материал: пластик.

<sup>\*</sup> Для получения информации по каталожным номерам обращайтесь в официальные дилерские центры Mitsubishi Motors.



#### Крышка кузова\*

Установка не требует сверления кузова. Уникальная система газонапорных подъемников. Оснащена светодиодным внутренним светом. Материал: пластик



Крышка декоративная\* Материал: пластик



Поддон-вставка в кузов под борт Совместим с крышами MZ330745TB (без иллюстрации)

<sup>\*</sup> Для получения информации по каталожным номерам обращайтесь в официальные дилерские центры Mitsubishi Motors.

# СУВЕНИРЫ MITSUBISHI MOTORS





\* Для получения информации по каталожным номерам обращайтесь в официальные дилерские центры Mitsubishi Motors.

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


<b>Д</b> вигатель	2,4	2.4 DI-D H. P.		
Грансмисся		MT	6AT	
истема полного привода	Easy Select		r Select	
омплектация	DC INVITE	DC INVITE +	DC H. P. INSTYLE	
ринудительная механическая блокировка заднего дифференциала				
1ногорежимная трансмиссия Easy Select 4WD	-	-	-	
истема полного привода Super Select 4WD	-	-	-	
езопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)	-	-	-	
STC — динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система	-	-	-	
.BS — антиблокировочная система тормозов	-	-	-	
:BD — электронная система распределения тормозных усилий	-	-	-	
ISA — система помощи при подъеме	-	-	-	
SA — курсовая стабилизация прицепа	-	-	-	
rake Assist — система помощи при экстренном торможении	-	-	-	
(репления для детских сидений ISO-FIX	-	-	-	
истема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками			-	
ронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира	-	-	-	
оковые подушки и шторки безопасности + подушка для коленей водителя	-	-	-	
омбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей	-	-	-	
оковые подножки	-	-	-	
(ромированные корпуса зеркал заднего вида	-	-	-	
оковые зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания	-	-	-	
оковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом	-	-	-	
ромированные наружные ручки дверей	-	-	-	
ветодиодные фары головного света	-	-	-	
алогеновые фары переднего света	-	-	-	
Передние противотуманные фары	-	-	-	
Задний противотуманный фонарь	-	-	-	
тальные колесные диски 16"	-	-	-	
Легкосплавные колесные диски 18"	-	-		
Полноразмерное запасное колесо	-	-	-	
адний бампер	-	_		
нопки управления круиз-контролем и аудиосистемой на рулевом колесе	_	_	_	
ожаная отделка руля		-		
Обогрев руля	_	_		
обо рев руля Юшитый кожей рычаг переключения передач	_	_	-	
ошитыя кожей рычаг переключения передач Подогрев передних сидений	_	<u> </u>		
одогрев передних сидении егулировка водительского сиденья по высоте			-	
ортовой компьютер		= =	-	
ортовои компьютер Іередние и задние электростеклоподъемники дверей	<u> </u>		-	
ередние и задние электростеклоподъемники двереи озетка электропитания 12B	-			
		-	-	
атчик уровня жидкости в бачке омывателя		-	-	
динамика	-	-	-	
динамиков	-	-	-	
M/FM тюнер, CD/MP3 плейер и USB разъем для подключения внешних устройств	-	-	•	
истема HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле	-	-	•	
амера заднего вида	-	-	-	
вузонный Климат-контроль	-	-	-	
лимат-контроль	-	-	-	
ондиционер	-	-	-	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель		2,4 DI-D			2,4 DI-D H. P.		
Трансмиссия	6MT Easy Select Super Select				6AT		
Система полного привода	Easy Select						
Комплектация	DC INVITE	DC INV	ITE+		DC H. P. INSTYLE		
Двигатель							
Тип, экологический класс	Дизельный, EURO-5						
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2442 DOHC (два верхних распредвала),						
Клапанный механизм		DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь					
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин <sup>-1</sup>	113 (154) / 3500				133 (181) / 3500		
Макс. крутящий момент, H·м / мин⁻¹		380 / 1500-2500	430 / 2500				
Макс. скорость, км/ч		169	173	171	177		
Емкость бака, л	75						
Подвеска							
Подвеска передняя, тип	На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости						
Подвеска задняя, тип	Неразрезная ось на листовых рессорах						
Габаритные размеры и масса							
Длина / Ширина / Высота, мм	5225 /	1815 / 1775	5305 / 1815 / 1795				
Дорожный просвет, мм		200	220				
Колесная база, мм	3000						
Длина / Ширина багажного отсека, мм	1520 / 1470						
Глубина багажного отсека, мм	475						
Снаряженная масса, кг	1	860	1925		1930		
Максимальная полная масса, кг	2850						
Макс. масса прицепа, оборудованного тормозами, кг	3100						
Шины и диски							
Шины	205	/80R16	265/60R18				
Запасное колесо	Полноразмерное						

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ











Белый базовый [W32]



Белый перламутр [W85]



Серебристый металлик [U25]



Серый металлик [U28]



Черный металлик [ХЗ7]



Синий металлик [D23]



Оранжевый перламутр [МО8]



#### A MITSUBISHI MOTORS

TOO «ММС Каз»

Дистрибьютор Mitsubishi Motors в Республике Казахстан. Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе Би, д. 69, пом. 0 Тел: +7 (495) 967-96-72. Факс. +7 (495) 785-19-52. www.mitsubishi-motors.kz TOO «MMC Каз» является дистрибьютором автомобилей, запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров Mitsubishi на территории Республики Казахстан, Информация, содержащаяся в данном каталоге, действительна на момент его составления, Mitsubishi Motors Corporation оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых автомобилей, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на ранее выпущенные автомобили, изменять спецификации, каталожные номера и характеристики запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров в любой момент. Указанные технические характеристики измерены Mitsubishi Motors Corporation и могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Mitsubishi. Некоторое показанное оборудование может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта. В разных странах комплектация автомобиля может различаться. Указанные в каталоге товары предназначены для автомобилей L200 2022 модельного года. Цвета и размеры товаров являются приблизительными и могут отличаться от цветов и размеров реальных товаров. Обращаем Ваше внимание на то, что данная брошюра носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Показанные в брошюре автомобили могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру автомобилей Mitsubishi в Вашем регионе или официальному дистрибьютору автомобилей Mitsubishi для получения информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании автомобилей Mitsubishi, а так же о наличии и возможности приобретения запасных частей. Условия гарантии на автомобили Mitsubishi, официально поставляемые в Республику Казахстан, указаны в сервисной книжке автомобиля. Также Вы можете ознакомиться с ними у дилера автомобилей Mitsubishi. Дополнительную информацию можно получить на интернет-сайте www.mitsubishi-motors.kz и на сайтах региональных дилеров автомобилей Mitsubishi. Все права защищены Товар сертифицирован. Митсубиши Моторс.